



Fremragende lyskvalitet med høj effektivitet

Pacific LED gen4

PacificLED gen4 er et yderst effektivt og pålideligt vandtæt LED-armatur, som tilbyder en fremragende lyskvalitet med en ensartet lysfordeling uden tydelige striber eller farveforvrængning. Serien tilbyder opbygning i moduler, som gør det nemt at udføre opgraderinger og vedligeholdelse. Det nye optiske system giver lys, der ikke er forvrænget, samt forbedret visuel orientering, hvilket gør det ideelt til almindelig industri, lagre og parkeringsområder. Serien giver også mulighed for flere optikker, som sikrer en optimeret belysning til en lang række anvendelser. Til industrielle anvendelser tilbyder PacificLED gen4 en åben produktarkitektur med adgang til forkoblingskasse uden brug af værktøj samt et innovativt endekappedesign med indbyggede stik til hurtig og nem installation. Den individuelle monteringsklemme sikrer, at der ikke er små løse komponenter, som kan påvirke den primære produktionsproces.

Fordele

- Højkvalitetsoptik med en pæn ensartet lysfordeling uden tydelige striber eller farveforvrængning, hvilket giver forbedret visuel orientering
- Et stort udvalg af typer af spots, som giver den optimale belysning til en lang række anvendelser
- Problemfri installation og vedligeholdelse med adgang til forkoblingskasse uden brug af værktøj samt en endekappe med indbyggede stik

Pacific LED gen4

Funktioner

- Stort udvalg af optikker (smal, bred, meget bred og opaliseret) og lumenpakker med fremragende blændingskontrol
- Særlig høj ydeevne, 140 lm/W
- IP66 – beskyttet mod støvindrængning, stænkæt
- GreenParking-systemet øger energieffektiviteten med automatisk dæmpning
- Livstid op til 100.000 timer ved L70B50, hvilket sikrer en længere brugslevetid

Anvendelsesområder

- Industriområder
- Lagre/distributionscentre
- Parkeringshuse
- Kølerum

Versions



PACIFIC LED WATERPROOF



PACIFIC LED CIRCULAR ECONOMY

Oplysninger om produktet



PacificLED_Gen4-WT470C-
DP02.jpg



PacificLED_Gen4-WT470C-
DP01.jpg

Pacific LED gen4

Oplysninger om produktet

PacificLED gen4 WT470C bracket



PacificLED_Gen4-WT480C-DP02.jpg



PacificLED_Gen4-WT480C-DP01.jpg



Tilbehør



Ordercode 04121400

Pacific LED gen4

Anvendelsesbetingelser

Velegnet til vilkårlig omkobling Ikke relevant

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for mekanisk slagfasthed IK08

Kode for indtrængningsbeskyttelse IP66

Drift og el

Indgangsspænding 220-240 V

Generelle oplysninger

Lyskildens strålevinkel 120 °

CE-mærke CE-mærket

Beskyttelsesklasse IEC Sikkerhedsklasse I

Driver medfølger Ja

Mærke for brændbarhed Til montering på letantændelige overflader

Glødetrådstest Temperatur 850 °C, varighed 5 s

Udskiftelig lyskilde Ja

Antal forkoblingsenheder 1 enhed

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Indledende kromaticitet (0.38, 0.38) SDCM <3

Indledende farvegengivelsesindeks >80

Lysstrømtolerance +/-7%

Mekanik og armaturhus

Farve hvid

Anvendelsesbetingelser

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Maks. dæmpningsniveau
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	-25 til +45 °C	-
37915800	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	-25 til +45 °C	-
37916500	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L1300	-25 til +45 °C	-
37917200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	-25 til +45 °C	-
37918900	WT470C LED23S/840 PSU VWB TC L1300	-25 til +45 °C	-
37919600	WT470C LED23S/840 PSU VWB L1300	-25 til +45 °C	-
37920200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	-25 til +45 °C	-
37921900	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L700	-25 til +45 °C	-
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	0 til +30 °C	-
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	-25 til +45 °C	1%
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	-25 til +45 °C	1%
37925700	WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	-25 til +45 °C	1%
37926400	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	-25 til +45 °C	1%
37927100	WT470C LED35S/840 PSU WB TC L1600	-25 til +45 °C	-
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	-25 til +45 °C	-
37929500	WT470C LED35S/840 PSU WB TW3 L1600	-25 til +45 °C	-
37930100	WT470C LED35S/865 PSU O TW3 L1600	-25 til +45 °C	-
37931800	WT470C LED35S/840 PSU VWB L1600	-25 til +45 °C	-
37932500	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW1 L1600	-25 til +45 °C	-
37933200	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW3 L1600	-25 til +45 °C	-
37934900	WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600	-25 til +45 °C	-
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	-25 til +45 °C	1%
37936300	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 til +45 °C	1%
37937000	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	-25 til +45 °C	1%
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	-25 til +45 °C	1%
37939400	WT470C LED35S/840 PSD WB TC5 L1600	-25 til +45 °C	1%
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	-25 til +45 °C	1%
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	-25 til +45 °C	-
37942400	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	-25 til +45 °C	-
37943100	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	-25 til +45 °C	-
37944800	WT470C LED42S/840 PSU O L1300	-25 til +45 °C	-
37945500	WT470C LED42S/840 PSU NB L1300	-25 til +45 °C	-
37946200	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	-25 til +45 °C	-
37947900	WT470C LED42S/840 PSU WB TC L1300	-25 til +45 °C	-
37948600	WT470C LED42S/840 PSU O TC L1300	-25 til +45 °C	-
37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	-25 til +45 °C	1%

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Maks. dæmpningsniveau
37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	-25 til +45 °C	1%
37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	-25 til +45 °C	1%
37952300	WT470C LED42S/840 PSD WB TC5 L1300	-25 til +45 °C	1%
37953000	WT470C LED42S/840 PSD NB TC5 L1300	-25 til +45 °C	1%
37954700	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	-25 til +45 °C	-
37955400	WT470C LED64S/840 PSU NB L1600	-25 til +45 °C	-
37956100	WT470C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	-25 til +45 °C	-
37957800	WT470C LED64S/840 PSU VWB L1600	-25 til +45 °C	-
37958500	WT470C LED64S/840 PSU NB TW3 L1600	-25 til +45 °C	-
37959200	WT470C LED64S/840 PSU WB TC L1600	-25 til +45 °C	-
37960800	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	-25 til +45 °C	-
37961500	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW3 L1600	-25 til +45 °C	-
37962200	WT470C LED64S/840 PSU VWB TC L1600	-25 til +45 °C	-
37963900	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW1 L1600	-25 til +45 °C	-
37966000	WT470C LED64S/840 PSU O L1600	-25 til +45 °C	-
37967700	WT470C LED64S/840 PSU NB TC L1600	-25 til +45 °C	-
37968400	WT470C LED64S/840 PSU NB TW1 L1600	-25 til +45 °C	-
37970700	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 L1600	0 til +30 °C	-
37971400	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 TC5 L1600	0 til +30 °C	-
37972100	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW3 L1600	0 til +30 °C	-
37973800	WT470C LED64S/865 PSU VWB L1600	-25 til +45 °C	-
37974500	WT470C LED64S/865 PSU WB ELP3 TW1 L1600	0 til +30 °C	-
37975200	WT470C LED64S/865 PSU WB TW1 L1600	-25 til +45 °C	-
37976900	WT470C LED64S/865 PSU NB ELP3 TW1 L1600	0 til +30 °C	-
37977600	WT470C LED64S/865 PSU NB TW1 L1600	-25 til +45 °C	-
37978300	WT470C LED64S/840 PSU NB ELP3 L1600	0 til +30 °C	-
37979000	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 L1600	0 til +30 °C	-
37980600	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW1 L1600	0 til +30 °C	-
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	-25 til +45 °C	1%
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 til +45 °C	1%
37983700	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	-25 til +45 °C	1%

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Maks. dæmpningsniveau
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	-25 til +45 °C	1%
37985100	WT470C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	-25 til +45 °C	1%
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	-25 til +45 °C	1%
37987500	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	-25 til +45 °C	1%
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	-25 til +45 °C	1%
37989900	WT470C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	-25 til +45 °C	1%
37990500	WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	-25 til +45 °C	1%
37991200	WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600	-25 til +45 °C	1%
37992900	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	0 til +30 °C	1%
37993600	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	0 til +30 °C	1%
37994300	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	0 til +30 °C	1%
37995000	WT470C LED80S/865 PSU WB L1600	-25 til +45 °C	-
37996700	WT470C LED80S/840 PSU NB ELP3 T30 L1600	0 til +30 °C	-
37997400	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	-25 til +45 °C	-
37998100	WT470C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	-25 til +45 °C	1%
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	-25 til +45 °C	1%
38000000	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	-25 til +45 °C	1%
38001700	WT471C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	-25 til +45 °C	-
38002400	WT471C LED23S/840 PSD VWB L1300	-25 til +45 °C	1%
38003100	WT471C LED42S/840 PSU WB L1300	-25 til +45 °C	-
38004800	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	-25 til +45 °C	-
38005500	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	-25 til +45 °C	1%
38006200	WT471C LED64S/840 PSU WB L1600	-25 til +45 °C	-
38007900	WT471C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	-25 til +45 °C	-
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	-25 til +45 °C	1%
38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 til +45 °C	1%
38010900	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	-25 til +45 °C	1%
38011600	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	-25 til +45 °C	1%
38012300	WT471C LED64S/840 PSD-CLO WB TW3 L1600	-25 til +45 °C	1%
38013000	WT471C LED80S/840 PSU WB L1600	-25 til +45 °C	-
38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 til +45 °C	1%
18330800	WT472C LED23S/840 PSD WB L1300	-25 til +45 °C	1%
18331500	WT472C LED42S/840 PSD WB L1300	-25 til +45 °C	1%
18332200	WT472C LED64S/840 PSD WB L1600	-25 til +45 °C	1%
18333900	WT472C LED80S/840 PSD WB L1600	-25 til +45 °C	1%

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Maks. dæmpningsniveau
38015400	WT480C LED64S/840 PSD WB L1600	-30 til +45 °C	1%
38016100	WT480C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	-30 til +45 °C	1%
38017800	WT480C LED64S/840 PSD NB L1600	-30 til +45 °C	1%
38018500	WT480C LED64S/840 PSD VWB L1600	-30 til +45 °C	1%
38019200	WT480C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	-30 til +45 °C	1%
38020800	WT480C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	-30 til +45 °C	1%
38021500	WT480C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	-30 til +45 °C	1%
38022200	WT480C LED64S/840 PSD O L1600	-30 til +45 °C	1%
38023900	WT480C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	-30 til +45 °C	1%
38024600	WT480C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	-30 til +45 °C	1%
38025300	WT481C LED64S/840 PSD WB L1600	-30 til +45 °C	1%

Lysstyringsystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar	Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	Nej	37944800	WT470C LED42S/840 PSU O L1300	Nej
37915800	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	Nej	37945500	WT470C LED42S/840 PSU NB L1300	Nej
37916500	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L1300	Nej	37946200	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	Nej
37917200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	Nej	37947900	WT470C LED42S/840 PSU WB TC L1300	Nej
37918900	WT470C LED23S/840 PSU VWB TC L1300	Nej	37948600	WT470C LED42S/840 PSU O TC L1300	Nej
37919600	WT470C LED23S/840 PSU VWB L1300	Nej	37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	Ja
37920200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	Nej	37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	Ja
37921900	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L700	Nej	37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	Ja
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	Nej	37952300	WT470C LED42S/840 PSD WB TC5 L1300	Ja
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	Ja	37953000	WT470C LED42S/840 PSD NB TC5 L1300	Ja
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	Ja	37954700	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	Nej
37925700	WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	Ja	37955400	WT470C LED64S/840 PSU NB L1600	Nej
37926400	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	Ja	37956100	WT470C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	Nej
37927100	WT470C LED35S/840 PSU WB TC L1600	Nej	37957800	WT470C LED64S/840 PSU VWB L1600	Nej
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	Nej	37958500	WT470C LED64S/840 PSU NB TW3 L1600	Nej
37929500	WT470C LED35S/840 PSU WB TW3 L1600	Nej	37959200	WT470C LED64S/840 PSU WB TC L1600	Nej
37930100	WT470C LED35S/865 PSU O TW3 L1600	Nej	37960800	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	Nej
37931800	WT470C LED35S/840 PSU VWB L1600	Nej	37961500	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW3 L1600	Nej
37932500	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW1 L1600	Nej	37962200	WT470C LED64S/840 PSU VWB TC L1600	Nej
37933200	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW3 L1600	Nej	37963900	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW1 L1600	Nej
37934900	WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600	Nej	37966000	WT470C LED64S/840 PSU O L1600	Nej
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	Ja	37967700	WT470C LED64S/840 PSU NB TC L1600	Nej
37936300	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	Ja	37968400	WT470C LED64S/840 PSU NB TW1 L1600	Nej
37937000	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	Ja	37970700	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 L1600	Nej
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	Ja	37971400	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 TC5 L1600	Nej
37939400	WT470C LED35S/840 PSD WB TC5 L1600	Ja	37972100	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW3 L1600	Nej
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	Ja	37973800	WT470C LED64S/865 PSU VWB L1600	Nej
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	Nej	37974500	WT470C LED64S/865 PSU WB ELP3 TW1 L1600	Nej
37942400	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	Nej	37975200	WT470C LED64S/865 PSU WB TW1 L1600	Nej
37943100	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	Nej	37976900	WT470C LED64S/865 PSU NB ELP3 TW1 L1600	Nej

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
37977600	WT470C LED64S/865 PSU NB TW1 L1600	Nej
37978300	WT470C LED64S/840 PSU NB ELP3 L1600	Nej
37979000	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 L1600	Nej
37980600	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW1 L1600	Nej
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	Ja
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Ja
37983700	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	Ja
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	Ja
37985100	WT470C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	Ja
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	Ja
37987500	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	Ja
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	Ja
37989900	WT470C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	Ja
37990500	WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	Ja
37991200	WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600	Ja
37992900	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	Ja
37993600	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	Ja
37994300	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	Ja
37995000	WT470C LED80S/865 PSU WB L1600	Nej
37996700	WT470C LED80S/840 PSU NB ELP3 T30 L1600	Nej
37997400	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	Nej
37998100	WT470C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	Ja
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	Ja
38000000	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	Ja
38001700	WT471C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	Nej
38002400	WT471C LED23S/840 PSD VWB L1300	Ja
38003100	WT471C LED42S/840 PSU WB L1300	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
38004800	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	Nej
38005500	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	Ja
38006200	WT471C LED64S/840 PSU WB L1600	Nej
38007900	WT471C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	Nej
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	Ja
38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Ja
38010900	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	Ja
38011600	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	Ja
38012300	WT471C LED64S/840 PSD-CLO WB TW3 L1600	Ja
38013000	WT471C LED80S/840 PSU WB L1600	Nej
38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	Ja
18330800	WT472C LED23S/840 PSD WB L1300	Ja
18331500	WT472C LED42S/840 PSD WB L1300	Ja
18332200	WT472C LED64S/840 PSD WB L1600	Ja
18333900	WT472C LED80S/840 PSD WB L1600	Ja
38015400	WT480C LED64S/840 PSD WB L1600	Ja
38016100	WT480C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Ja
38017800	WT480C LED64S/840 PSD NB L1600	Ja
38018500	WT480C LED64S/840 PSD VWB L1600	Ja
38019200	WT480C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	Ja
38020800	WT480C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	Ja
38021500	WT480C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	Ja
38022200	WT480C LED64S/840 PSD O L1600	Ja
38023900	WT480C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	Ja
38024600	WT480C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	Ja
38025300	WT481C LED64S/840 PSD WB L1600	Ja

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	ENEC-		
		mærke	Optiktype	Produktseriekode
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37915800	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37916500	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L1300	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37917200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37918900	WT470C LED23S/840 PSU VWB TC L1300	ENEC mark	VWB	WT470C
37919600	WT470C LED23S/840 PSU VWB L1300	ENEC mark	VWB	WT470C
37920200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37921900	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L700	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C

Order Code	Full Product Name	ENEC-		
		mærke	Optiktype	Produktseriekode
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37925700	WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	ENEC mark	VWB	WT470C
37926400	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	ENEC mark	VWB	WT470C
37927100	WT470C LED35S/840 PSU WB TC L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37929500	WT470C LED35S/840 PSU WB TW3 L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37930100	WT470C LED35S/865 PSU O TW3 L1600	ENEC mark	hvid reflektor og opal skærm	WT470C
37931800	WT470C LED35S/840 PSU VWB L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37932500	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW1 L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37933200	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW3 L1600	ENEC mark	VWB	WT470C

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	ENEC-mærke	Optiktype	Produktseriekode
37934900	WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37936300	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37937000	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37939400	WT470C LED35S/840 PSD WB TC5 L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	ENEC mark	hvid reflektor og opal skærm	WT470C
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37942400	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37943100	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	ENEC mark	VWB	WT470C
37944800	WT470C LED42S/840 PSU O L1300	ENEC mark	hvid reflektor og opal skærm	WT470C
37945500	WT470C LED42S/840 PSU NB L1300	ENEC mark	NB	WT470C
37946200	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37947900	WT470C LED42S/840 PSU WB TC L1300	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37948600	WT470C LED42S/840 PSU O TC L1300	ENEC mark	hvid reflektor og opal skærm	WT470C
37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	ENEC mark	VWB	WT470C
37952300	WT470C LED42S/840 PSD WB TC5 L1300	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37953000	WT470C LED42S/840 PSD NB TC5 L1300	ENEC mark	NB	WT470C
37954700	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37955400	WT470C LED64S/840 PSU NB L1600	ENEC mark	NB	WT470C
37956100	WT470C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37957800	WT470C LED64S/840 PSU VWB L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37958500	WT470C LED64S/840 PSU NB TW3 L1600	ENEC mark	NB	WT470C

Order Code	Full Product Name	ENEC-mærke	Optiktype	Produktseriekode
37959200	WT470C LED64S/840 PSU WB TC L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37960800	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37961500	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW3 L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37962200	WT470C LED64S/840 PSU VWB TC L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37963900	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW1 L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37966000	WT470C LED64S/840 PSU O L1600	ENEC mark	hvid reflektor og opal skærm	WT470C
37967700	WT470C LED64S/840 PSU NB TC L1600	ENEC mark	NB	WT470C
37968400	WT470C LED64S/840 PSU NB TW1 L1600	ENEC mark	NB	WT470C
37970700	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37971400	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 TC5 L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37972100	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW3 L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37973800	WT470C LED64S/865 PSU VWB L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37974500	WT470C LED64S/865 PSU WB ELP3 TW1 L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37975200	WT470C LED64S/865 PSU WB TW1 L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37976900	WT470C LED64S/865 PSU NB ELP3 TW1 L1600	ENEC mark	NB	WT470C
37977600	WT470C LED64S/865 PSU NB TW1 L1600	ENEC mark	NB	WT470C
37978300	WT470C LED64S/840 PSU NB ELP3 L1600	ENEC mark	NB	WT470C
37979000	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37980600	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW1 L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37983700	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	ENEC mark	NB	WT470C
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	ENEC mark	VWB	WT470C

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	ENEC-mærke	Optiktype	Produktseriekode
37985100	WT470C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	ENEC mark	NB	WT470C
37987500	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	ENEC mark	hvid reflektor og opal skærm	WT470C
37989900	WT470C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37990500	WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37991200	WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37992900	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	ENEC mark	NB	WT470C
37993600	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37994300	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37995000	WT470C LED80S/865 PSU WB L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37996700	WT470C LED80S/840 PSU NB ELP3 T30 L1600	ENEC mark	NB	WT470C
37997400	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37998100	WT470C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT470C
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
38000000	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	ENEC mark	hvid reflektor og opal skærm	WT470C
38001700	WT471C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	ENEC mark	Bredstrålende	WT471C
38002400	WT471C LED23S/840 PSD VWB L1300	ENEC mark	VWB	WT471C
38003100	WT471C LED42S/840 PSU WB L1300	ENEC mark	Bredstrålende	WT471C
38004800	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	ENEC mark	Bredstrålende	WT471C
38005500	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	ENEC mark	Bredstrålende	WT471C
38006200	WT471C LED64S/840 PSU WB L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT471C
38007900	WT471C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT471C

Order Code	Full Product Name	ENEC-mærke	Optiktype	Produktseriekode
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT471C
38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT471C
38010900	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	ENEC mark	NB	WT471C
38011600	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	ENEC mark	VWB	WT471C
38012300	WT471C LED64S/840 PSD-CLO WB TW3 L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT471C
38013000	WT471C LED80S/840 PSU WB L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT471C
38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT471C
18330800	WT472C LED23S/840 PSD WB L1300	-	Bredstrålende	WT472C
18331500	WT472C LED42S/840 PSD WB L1300	-	Bredstrålende	WT472C
18332200	WT472C LED64S/840 PSD WB L1600	-	Bredstrålende	WT472C
18333900	WT472C LED80S/840 PSD WB L1600	-	Bredstrålende	WT472C
38015400	WT480C LED64S/840 PSD WB L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT480C
38016100	WT480C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT480C
38017800	WT480C LED64S/840 PSD NB L1600	ENEC mark	NB	WT480C
38018500	WT480C LED64S/840 PSD VWB L1600	ENEC mark	VWB	WT480C
38019200	WT480C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT480C
38020800	WT480C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	ENEC mark	NB	WT480C
38021500	WT480C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	ENEC mark	VWB	WT480C
38022200	WT480C LED64S/840 PSD O L1600	ENEC mark	hvid reflektor og opal skærm	WT480C
38023900	WT480C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	ENEC mark	VWB	WT480C
38024600	WT480C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT480C
38025300	WT481C LED64S/840 PSD WB L1600	ENEC mark	Bredstrålende	WT481C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Indledende korreleret farvetemperatur	Indledende LED-armaturvirkningsgrad	Indledende Startlysstrøm	Indledende indgangseffe	Order Code	Full Product Name	Indledende korreleret farvetemperatur	Indledende LED-armaturvirkningsgrad	Indledende Startlysstrøm	Indledende indgangseffekt
37914100	WT470C LED23S/ 840 PSU WB L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W		WB L1300				
						37924000	WT470C LED23S/ 840 PSD	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37915800	WT470C LED23S/ 840 PSU WB L700	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W		WB L700				
						37925700	WT470C LED23S/ 840 PSD	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37916500	WT470C LED23S/ 840 PSU WB TC L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W		VWB L1300				
						37926400	WT470C LED23S/ 840 PSD	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37917200	WT470C LED23S/ 840 PSU WB TW3 L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W		VWB L700				
						37927100	WT470C LED35S/ 840 PSU	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
37918900	WT470C LED23S/ 840 PSU VWB TC L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W		WB TC L1600				
						37928800	WT470C LED35S/ 840 PSU	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
37919600	WT470C LED23S/ 840 PSU VWB L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W		WB L1600				
						37929500	WT470C LED35S/ 840 PSU	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
37920200	WT470C LED23S/ 840 PSU WB TW1 L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W		WB TW3 L1600				
						37930100	WT470C LED35S/ 865 PSU	6500 K	139 lm/W	3400 lm	24.5 W
37921900	WT470C LED23S/ 840 PSU WB TC L700	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W		O TW3 L1600				
						37931800	WT470C LED35S/ 840 PSU	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
37922600	WT470C LED23S/ 840 PSU WB ELP3 L1300	4000 K	143 lm/W	2358 lm	20.4 W		VWB L1600				
						37932500	WT470C LED35S/ 840 PSU	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
37923300	WT470C LED23S/ 840 PSD	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W		VWB TW1 L1600				
						37933200	WT470C LED35S/	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Indledende korreleret farvetemperatur	Indledende LED-armaturvirkningsgrad	Indledende Startlysstrøm	Indledende indgangseffekt	Order Code	Full Product Name	Indledende korreleret farvetemperatur	Indledende LED-armaturvirkningsgrad	Indledende Startlysstrøm	Indledende indgangseffekt
	840 PSU VWB TW3 L1600					37943100	WT470C LED42S/ 840 PSU VWB L1300	4000 K	138 lm/W	4200 lm	30.5 W
37934900	WT470C LED35S/ 840 PSU WB TW1 L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W	37944800	WT470C LED42S/ 840 PSU O L1300	4000 K	131 lm/W	4000 lm	30.5 W
37935600	WT470C LED35S/ 840 PSD WB L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W	37945500	WT470C LED42S/ 840 PSU NB L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37936300	WT470C LED35S/ 840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W	37946200	WT470C LED42S/ 840 PSU WB TW1 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37937000	WT470C LED35S/ 840 PSD VWB TW1 L1600	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W	37947900	WT470C LED42S/ 840 PSU WB TC L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37938700	WT470C LED35S/ 840 PSD VWB L1600	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W	37948600	WT470C LED42S/ 840 PSU O TC L1300	4000 K	131 lm/W	4000 lm	30.5 W
37939400	WT470C LED35S/ 840 PSD WB TC5 L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W	37949300	WT470C LED42S/ 840 PSD WB L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37940000	WT470C LED35S/ 840 PSD O L1600	4000 K	139 lm/W	3400 lm	24.5 W	37950900	WT470C LED42S/ 840 PSD WB TW1 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37941700	WT470C LED42S/ 840 PSU WB L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W	37951600	WT470C LED42S/ 840 PSD VWB L1300	4000 K	138 lm/W	4200 lm	30.5 W
37942400	WT470C LED42S/ 840 PSU WB TW3 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W	37952300	WT470C LED42S/ 840 PSD WB TC5 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Indledende korreleret farvetemperatur	Indledende LED-armaturvirkningsgrad	Indledende Startlysstrøm	Indledende indgangseffe	Order Code	Full Product Name	Indledende korreleret farvetemperatur	Indledende LED-armaturvirkningsgrad	Indledende Startlysstrøm	Indledende indgangseffe
37953000	WT470C LED42S/ 840 PSD NB TC5 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W		VWB TC L1600				
						37963900	WT470C LED64S/ 840 PSU	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
37954700	WT470C LED64S/ 840 PSU WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W		VWB TW1 L1600				
						37966000	WT470C LED64S/ 840 PSU O L1600	4000 K	131 lm/W	6100 lm	46.5 W
37955400	WT470C LED64S/ 840 PSU NB L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W		WT470C LED64S/ 840 PSU	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
						37967700	WT470C LED64S/ 840 PSU NB TC L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
37956100	WT470C LED64S/ 840 PSU WB TW3 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W		WT470C LED64S/ 840 PSU	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
						37968400	WT470C LED64S/ 840 PSU NB TW1 L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
37957800	WT470C LED64S/ 840 PSU VWB L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W		WT470C LED64S/ 840 PSU	4000 K	127 lm/W	6400 lm	50.5 W
						37970700	WT470C LED64S/ 840 PSU VWB ELP3 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W
37958500	WT470C LED64S/ 840 PSU NB TW3 L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W		WT470C LED64S/ 840 PSU VWB ELP3 TC5 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W
						37971400	WT470C LED64S/ 840 PSU VWB ELP3 TC5 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W
37959200	WT470C LED64S/ 840 PSU WB TC L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W		WT470C LED64S/ 840 PSU WB ELP3 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W
						37972100	WT470C LED64S/ 840 PSU WB ELP3 TW3 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W
37960800	WT470C LED64S/ 840 PSU WB TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W		WT470C LED64S/ 865 PSU VWB L1600	6500 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
						37973800	WT470C LED64S/ 865 PSU VWB L1600	6500 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
37961500	WT470C LED64S/ 840 PSU VWB TW3 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W		WT470C LED64S/ 865 PSU	6500 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W
						37974500	WT470C LED64S/ 865 PSU	6500 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W
37962200	WT470C LED64S/ 840 PSU	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W						

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Indledende korreleret farvetemperatur	Indledende LED-armaturvirkningsgrad	Indledende Startlysstrøm	Indledende indgangseffe	Order Code	Full Product Name	Indledende korreleret farvetemperatur	Indledende LED-armaturvirkningsgrad	Indledende Startlysstrøm	Indledende indgangseffe
	WB						840 PSD				
	ELP3						NB				
	TW1						L1600				
	L1600					37984400	WT470C	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
37975200	WT470C	6500 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W		LED64S/				
	LED64S/						840 PSD				
	865 PSU						VWB				
	WB TW1						L1600				
	L1600					37985100	WT470C	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37976900	WT470C	6500 K	131 lm/W	6600 lm	50.5 W		LED64S/				
	LED64S/						840 PSD				
	865 PSU						WB TC5				
	NB ELP3						L1600				
	TW1					37986800	WT470C	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
	L1600						LED64S/				
37977600	WT470C	6500 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W		840 PSD				
	LED64S/						NB TW1				
	865 PSU						L1600				
	NB TW1					37987500	WT470C	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
	L1600						LED64S/				
37978300	WT470C	4000 K	131 lm/W	6600 lm	50.5 W		840 PSD				
	LED64S/						VWB				
	840 PSU						TW1				
	NB ELP3						L1600				
	L1600					37988200	WT470C	4000 K	131 lm/W	6100 lm	46.5 W
37979000	WT470C	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W		LED64S/				
	LED64S/						840 PSD				
	840 PSU						O L1600				
	WB					37989900	WT470C	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
	ELP3						LED64S/				
	L1600						840 PSD				
37980600	WT470C	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W		VWB				
	LED64S/						TC5				
	840 PSU						L1600				
	WB					37990500	WT470C	6500 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
	ELP3						LED64S/				
	TW1						865 PSD				
	L1600						WB				
37981300	WT470C	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W		L1600				
	LED64S/					37991200	WT470C	6500 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
	840 PSD						LED64S/				
	WB						865 PSD				
	L1600						VWB				
37982000	WT470C	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W		L1600				
	LED64S/					37992900	WT470C	4000 K	131 lm/W	6600 lm	50.5 W
	840 PSD						LED64S/				
	WB TW1						840 PSD				
	L1600						NB ELD3				
37983700	WT470C	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W		L1600				
	LED64S/										

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Indledende korreleret farvetemperatur	Indledende LED-armaturvirkningsgrad	Indledende Startlysstrøm	Indledende indgangseffe	Order Code	Full Product Name	Indledende korreleret farvetemperatur	Indledende LED-armaturvirkningsgrad	Indledende Startlysstrøm	Indledende indgangseffe	
37993600	WT470C LED64S/ 840 PSD WB ELD3 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W		840 PSD VWB L1300					
						38003100	WT471C LED42S/ 840 PSU WB L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W	
37994300	WT470C LED64S/ 840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W		38004800	WT471C LED42S/ 840 PSU WB TW3 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37995000	WT470C LED80S/ 865 PSU WB L1600	6500 K	138 lm/W	8000 lm	58 W	38005500	WT471C LED42S/ 840 PSD WB TW1 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W	
37996700	WT470C LED80S/ 840 PSU NB ELP3 T30 L1600	4000 K	131 lm/W	8100 lm	62 W	38006200	WT471C LED64S/ 840 PSU WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W	
						38007900	WT471C LED64S/ 840 PSU WB TW3 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W	
37997400	WT470C LED80S/ 840 PSU WB TW1 L1600	4000 K	138 lm/W	8000 lm	58 W		38008600	WT471C LED64S/ 840 PSD WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37998100	WT470C LED80S/ 865 PSD WB TC5 L1600	6500 K	138 lm/W	8000 lm	58 W		38009300	WT471C LED64S/ 840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37999800	WT470C LED80S/ 840 PSD VWB L1600	4000 K	138 lm/W	8000 lm	58 W		38010900	WT471C LED64S/ 840 PSD NB L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
38000000	WT470C LED80S/ 840 PSD O L1600	4000 K	129 lm/W	7500 lm	58 W		38011600	WT471C LED64S/ 840 PSD VWB L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
38001700	WT471C LED23S/ 840 PSU WB TW3 L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W		38012300	WT471C LED64S/ 840 PSD VWB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38002400	WT471C LED23S/ 840 PSD WB TW3 L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W		38012300	WT471C LED64S/ 840 PSD VWB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Indledende korreleret farvetemperatur	Indledende LED-armaturvirkningsgrad	Indledende Startlysstrøm	Indledende indgangseffekt	Order Code	Full Product Name	Indledende korreleret farvetemperatur	Indledende LED-armaturvirkningsgrad	Indledende Startlysstrøm	Indledende indgangseffekt
	840 PSD-CLO WB TW3 L1600						840 PSD NB L1600				
38013000	WT471C LED80S/840 PSU WB L1600	4000 K	138 lm/W	8000 lm	58 W	38018500	WT480C LED64S/840 PSD VWB L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	138 lm/W	8000 lm	58 W	38019200	WT480C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
18330800	WT472C LED23S/840 PSD WB L1300	4000 K	143 lm/W	2300 lm	16.4 W	38020800	WT480C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
18331500	WT472C LED42S/840 PSD WB L1300	4000 K	140 lm/W	4300 lm	30.5 W	38021500	WT480C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
18332200	WT472C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	140 lm/W	6600 lm	46.5 W	38022200	WT480C LED64S/840 PSD O L1600	4000 K	131 lm/W	6100 lm	46.5 W
18333900	WT472C LED80S/840 PSD WB L1600	4000 K	137 lm/W	8000 lm	58 W	38023900	WT480C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
38015400	WT480C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W	38024600	WT480C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	6500 K	138 lm/W	8000 lm	58 W
38016100	WT480C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W	38025300	WT481C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38017800	WT480C LED64S/	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W						

