



# MASTER TL-D Eco



## MASTER TL-D Eco 32W/865 1SL/25

MASTER TL-D Eco lyskilden giver samme lysudbytte som en MASTER TL-D Super 80 lyskilde, men bruger mindre energi takket være de særlige fosfor- og gasfyldninger. Applikationerne omfatter bl.a. skoler, kontorer, regeringsbygninger og hospitaler.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

Drift og el	
Strømforbrug	32,4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,448 A

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere

Lysteknisk	
Farvekode	865 [CCT of 6500K]
Lysstrøm	2.550 lm
Farvetegnelse	Koldt dagslys
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,313
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,337
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (klassificeret) (nom.)	79 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T8 [26 mm (T8)]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	33 kWh
EPREL-registreringsnummer	423.389


Produktdata	
Full EOC	871150026464040
Ordreprodukt navn	MASTER TL-D Eco 32W/865 SLV/25
Ordrekode	26464040
Lokal ordrekode	2051127312
SAP-tæller – antal pr. pakke	1

# MASTER TL-D Eco

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
Materiale nummer (12NC)	927921186523
Det fulde produkt navn	MASTER TL-D Eco 32W/865 1SL/25


EAN/UPC – kasse	8711500264657
Beskrivelse af lokal kode	2051127312

## Målskitse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 32W/865 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

## Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 32W/865 SLV/25

## Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/865 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/865 SLV/25

## MASTER TL-D Eco

### Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/865 SLV/25

