



TL Mini Sekundær



TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX

Denne TL Miniature lyskilde (rørdiameter 16 mm) er en lyskilde med et kompakt design, som muliggør minimalisering af installationen og brug af jævnstrømsforsyning med lav spænding. Den er ideel til applikationer med begrænset plads, og hvor farvegengivelse og virkningsgrad har lavere prioritet end lysretning, skiltning og nødbelysning.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G5 [G5]
Levetid til 10 % fejl (nom.)	5000 h
Levetid til 50 % fejl (nom.)	10000 h
Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)	10000 h
Systembeskrivelse	na [-]
	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	33-640
Lysstrøm (nom.)	260 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Bevarelse af lumen, 10.000 t. (nom.)	58 %
Bevarelse af lumen, 2.000 t. (nom.)	75 %
Bevarelse af lumen, 5.000 t. (nom.)	70 %
Kromaticitet for koordinat X (nom.)	0,38
Kromaticitet for koordinat Y (nom.)	0,38


Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	43 lm/W
Farvegengivelsesindeks (nom.)	59
Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	6,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,160 A
Spænding (nom.)	42 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	G

TL Mini Sekundær

Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	2,5 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4,4 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
	423488
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871150071583827
Ordreproduktnavn	TL Mini 6W/33-640 FAM/ 10X25BOX
EAN/UPC – produkt	8711500715838

Ordrekode	71583827
Lokal ordrekode	2051000921
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	250
SAP-materiale	928000503340
Nettovægt (stykke)	21,000 g
ILCOS-kode	FD-6/41/2B-E-G5


Målskitse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 6W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

TL Mini 6W/33-640

Fotometriske data



Lysfarve /33-640



Lysfarve /33-640

TL Mini Sekundær

