

MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC

Denne TL Miniature lyskilde (rørdiameter 16 mm) er en lyskilde med et kompakt design, som muliggør minimalisering af installationen og brug af jævnstrømsforsyning med lav spænding. Den er ideel til applikationer, hvor der kræves optimal farvegengivelse og virkningsgrad, og hvor pladsen er begrænset, f.eks. i korridorer, trappeopgange i boligblokke, integreret i spejle eller skabe, på skilte og som nødbelysning.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	10.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	450 lm
Farvetegnelse	Glødepære, hvid
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,463
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,42
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	59 lm/W

Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og el	
Strømforbrug	7,1 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,145 A
Spænding (nom.)	56 V
Spænding (nom.)	56 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]

MASTER TL Mini Super 80

Godkendelse og anvendelsesområde


Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	2,5 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	423494

Produktdata

Full EOC	871150070474027
Ordreproduktnavn	MST TL Mini 8W/827 FAM/ 10X25BOX
Ordrekode	70474027


Lokal ordrekode	2051001386
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	250
Materiale nummer (12NC)	928001008250
Det fulde produktnavn	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC
EAN/UPC – kasse	8711500716361
Beskrivelse af lokal kode	2051001386

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 8W/827 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini Super 80

