



SON



SON 70W E E27 CO 1CT/24

Højtryksnatriumlyskilde med opaliseret ovalformet yderkolbe

Advarsler og sikkerhed

- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC 60662 og IEC 62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Drift og el	
Strømforbrug	72,5 W
Spænding (nom.)	95 V
Spænding (nom.)	95 V

Generelle oplysninger

Fod	E27 [E27]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere

Lysteknisk

Farvekode	220 [CCT of 2000K]
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,540
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,420
Korreleret farvetemperatur (nom.)	1900 K
Lyseffekt (klassificeret) (nom.)	80 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	-

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Belagt glas
Lyskildeform	BF70 [BF 70 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	16,3 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	16,3 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	73 kWh
EPREL-registreringsnummer	473.291


Produktdata

Full EOC	871150021024130
Ordreprodukt navn	SON 70W E E27 CO 1CT/24
Ordrekode	21024130
Lokal ordrekode	2052030712
SAP-tæller – antal pr. pakke	1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	24
Materiale nummer (12NC)	928486700091
Det fulde produkt navn	SON 70W E E27 CO 1CT/24



EAN/UPC – kasse	8711500210258
Beskrivelse af lokal kode	2052030712

Målskitse



Product	D (max)	C (max)
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm



Fotometriske data



Light Distribution Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT/24

Spectral Power Distribution Colour - SON 70W E E27 CO 1CT/24

Levetid



Life Expectancy Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT/24

Lumen Maintenance Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT/24

SON

