



# MASTER LEDbulb

## MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

MASTER LEDbulb giver et dæmpbart lys, som skaber en indbydende og varm atmosfære. Dette gør den ideel til almen belysning i hotel- og i restaurationsbranchen. Det unikke design udsender varmt lys i alle retninger og gør den til et rigtig godt alternativ til glødepæren. Lyskilden er særligt velegnet til fællesarealer, som f.eks. lobbyer, gangarealer og trappeopgange, hvor lyset altid er tændt. Lyskilden passer til eksisterende armaturer med E27-sokkel. MASTER LEDbulb giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå kompromis med lyskvaliteten. Den kan anvendes sammen med de fleste forkantsdæmpere. Det øger effektiviteten og gør det nemmere at skabe den ønskede atmosfære.

### Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 °C og 45 °C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder strækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangslys

### Produkt data

| Generelle oplysninger      |                                | Korreleret farvetemperatur (nom.)            |              |
|----------------------------|--------------------------------|--|--------------|
| Sokkel                     | E27 [ E27]                     |  | - K          |
| Opfylder kravene i EU RoHS | Ja                             | Lyseffekt (nominel) (nom.)                   | 78,00 lm/W   |
| Nominel levetid (nom.)     | 25000 h                        | Farveensartethed                             | <6           |
| Interval mellem tænd/sluk  | 50000X                         | Farvegengivelsesindeks (nom.)                | 80           |
| Teknisk type               | 6-40W                          | LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 %         |
| Lysteknisk                 |                                | Drift og el                                  |              |
| Farvekode                  | 822-827 [ justerbar varm hvid] | Indgangsfrekvens                             | 50 til 60 Hz |
| Lysstrøm (nom.)            | 470 lm                         | Power (Rated) (Nom)                          | 6 W          |
| Farvebetegnelse            | Varm hvid (WW)                 | Lyskildens strømstyrke (nom.)                | 37 mA        |
|                            |                                | Wattforbrugsækvivalent                       | 40 W         |

# MASTER LEDbulb

|   |                    |
|---|--------------------|
| Opstartstid (nom.)                        | 0,5 s              |
| Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.) | instant full light |
| Effektfaktor (nom.)                       | 0.7                |
| Spænding (nom.)                           | 220-240 V          |

## Temperatur

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| T-kappe, maks. (nom.) | 85 °C |
|-----------------------|-------|

## Lysstyringssystemer og dæmpning

|         |    |
|---------|----|
| Dæmpbar | Ja |
|---------|----|

## Mekanik og armaturhus

|                |               |
|----------------|---------------|
| Lyskildefinish | Klar          |
| Lyskildeform   | A60 [ A 60mm] |

## Godkendelse og anvendelsesområde


|                              |    |
|------------------------------|----|
| Velegnet til effektbelysning | No |
|------------------------------|----|

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Energiforbrug kWh/1000 t. | 6 kWh |
|---------------------------|-------|

## Produktdata

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Fuldstændig produktkode                              | 871869648128800                    |
| Ordreproduktnavn                                     | MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL |
| EAN/UPC – produkt                                    | 8718696481288                      |
| Ordrekode  | 48128800                           |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1                                  |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10                                 |
| SAP-materiale  | 929001150802                       |
| Nettovægt (stykke)                                   | 0,076 kg                           |


## Målskitse



LED DT 6-40W E27 A60 CL

| Product                            | D     | C      |
|------------------------------------|-------|--------|
| MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL | 60 mm | 110 mm |

## Fotometriske data



## MASTER LEDbulb

