



# CorePro LEDspot MV



## Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

CorePro LEDspots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designede som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	GU10 [ GU10]
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000
	Narrow Cone
Plan	CorePro

Lysteknisk	
Farvekode	840 [ CCT af 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	390 lm
Lysstyrke (nom.)	770 cd
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	84,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	390 lm

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,6 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	39 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	72 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	PAR16 [ PAR 2 inch]


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	F
Velegnet til effektbelysning	Yes

# CorePro LEDspot MV

Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
	391859
<b>Produktdata</b>	
Fuldstændig produktkode	871869672839000
Ordreproduktnavn	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
EAN/UPC – produkt	8718696728390
Ordrekode	72839000

Lokal ordrekode	2057807966
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001218202
Kopier nettovægt (stykke)	0,045 kg


## Målskitse




Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

## Fotometriske data




Accent Lighting Spots



Light Distribution Diagram


# CorePro LEDspot MV

## Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour

## Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

