



# CorePro LEDbulb



## CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827

CorePro LED-lyskilder er kompatible med eksisterende armaturer med en E27- eller B22-fatning og er designede med henblik på eftermontering som erstatning for glødelyskilder. De giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. CorePro LED-pæren er den perfekte pære til dine basale belysningsbehov. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, som du forventer af LED til en overkommelig pris.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	B22 [ B22]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000
	Sphere
Plan	CorePro

Lysteknisk	
Farvekode	827 [ CCT af 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	1521 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	117,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	13 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	120 mA
Wattforbrugsækvivalent	100 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,5
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	85 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret
Lyskildeform	A60 [ A 60mm]


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	E
Energiforbrug kWh/1000 t.	13 kWh

# CorePro LEDbulb

	397624
<b>Produktdata</b>	
Fuldstændig produktkode	871869651002500
Ordreproduktnavn	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827
EAN/UPC – produkt	8718696510025
Ordrekode	51002500

Lokal ordrekode	2057803928
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001234102
Kopier nettovægt (stykke)	0,076 kg



## Målskitse



CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827	60 mm	110 mm

## Fotometriske data



CorePro LEDbulb ND 13-100W A60



CorePro LEDbulb ND 13-100W A60



SDPO\_LED Bulb\_0021-Spectral Power distribution

# CorePro LEDbulb

## Levetid



LEDbulb 100W E27 840 FR A60

LEDbulb 100W E27 840 FR A60

