



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827

CorePro LED-lyskilder er kompatible med eksisterende armaturer med en E27- eller B22-fatning og er designede med henblik på eftermontering som erstatning for glødelyskilder. De giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. CorePro LED-pæren er den perfekte pære til dine basale belysningsbehov. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, som du forventer af LED til en overkommelig pris.

Produkt data


Generelle oplysninger		Strømforbrug	
Fod	E27 [E27]		13 W
Normeret levetid	15.000 t	Lyskildens strømstyrke (nom.)	120 mA
Skiftecyklus	50.000	Wattforbrugsækvivalent	100 W
Lighting Technology	LED	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
		Effektfaktor (brøk)	0,5
		Spænding (nom.)	220-240 V
Lysteknisk		Temperatur	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]	T-kappe, maks. (nom.)	85 °C
Spredningsvinkel (nom.)	200 °		
Lysstrøm	1.521 lm	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Dæmpbar	Nej
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K		
Lyseffekt (klassificeret) (nom.)	117 lm/W	Mekanik og armaturhus	
Farveensartethed	<6	Pære finish	Matteret
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Lyskildeform	A60 [A 60 mm]
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %		
Drift og el		Godkendelse og anvendelsesområde	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz	Energiforbrug kWh/1000 t.	13 kWh
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	EPREL-registreringsnummer	397.628

CorePro LEDbulb

CE-mærke	Ja
Overholder EU RoHS	Ja
Produktdata	
Full EOC	871869649074700
Ordreproduktnavn	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827
Ordrekode	49074700
Lokal ordrekode	2057803915
SAP-tæller – antal pr. pakke	1



Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materiale nummer (12NC)	929001234502
Det fulde produktnavn	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827
EAN/UPC – kasse	8718696490754
Beskrivelse af lokal kode	2057803915

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60 mm	110 mm


Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827


CorePro LEDbulb

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827

