



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840

CorePro LED-lyskilder er kompatible med eksisterende armaturer med en E27- eller B22-fatning og er designede med henblik på eftermontering som erstatning for glødelyskilder. De giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. CorePro LED-pæren er den perfekte pære til dine basale belysningsbehov. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, som du forventer af LED til en overkommelig pris.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000
	Sphere
Plan	CorePro

Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	806 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	107 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	75 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,5
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	85 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret
Lyskildeform	A60 [A 60mm]

CorePro LEDbulb

Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
	397630

Produktdata

Fuldstændig produktkode	87186965777600
Ordreproduktnavn	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60
	E27 840
EAN/UPC – produkt	8718696577776

Ordrekode	57777600
Lokal ordrekode	2057807267
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001234702
Kopier nettovægt (stykke)	0,076 kg


Målskitse




CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	60 mm	110 mm

Fotometriske data




CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60





CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60

CorePro LEDbulb

Fotometriske data



Levetid



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

