



CorePro Plastic LED Specialties



CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

LED-lyskilderne kan nemt installeres til bestemte anvendelsesformål.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000
	Sphere
Plan	CorePro

Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	950 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	9,5 W

Lyskildens strømstyrke (nom.)	84 mA
Wattforbrugsækvivalent	68 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,51
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	85 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret
Lyskildeform	Stick

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	10 kWh
	415169


CorePro Plastic LED Specialties

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869681451200
Ordreproduktnavn	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38
	E27 830
EAN/UPC – produkt	8718696814512
Ordrekode	81451200
Lokal ordrekode	2057809427

SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001901402
Kopier nettovægt (stykke)	0,042 kg


Målskitse




CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm


Fotometriske data



68W E27 Stick FR





68W E27 Stick FR 240D 830 3000K



68W E27 Stick FR 240D 830 3000K

CorePro Plastic LED Specialties

Levetid



68W E27 Stick FR

68W E27 Stick FR

