



# En optimal løsning til installatører og kunder, der forventer kvalitetslys og pålidelig ydeevne.

## Meson indbygningsspot

Meson indbygningsspot tilbyder et komplet udvalg af løsninger inden for lysudbytte og størrelse kombineret med pålidelig ydeevne. Fås i syv forskellige udskæringsstørrelser med tre CCT-muligheder, der passer til forskellige anvendelser.

### Fordele

- Visuel komfort
- Energieffektiv
- Produktdiversitet muliggør forskellige anvendelser

### Funktioner




- Høj lysstyrke
- Ensartet lys
- Nem installation

### Anvendelsesområder

- Detailhandel
- Kontorer
- Hotel og restaurant

# Meson indbygningsspot

## Målskitse



### Generelle oplysninger

Udskiftelig lyskilde Nej

### Drift og el

Indgangsspænding 220 til 240 V

### Temperatur

Omgivende temperaturområde -20 til +40 °C

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

### Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke CE-mærke

Beskyttelsesklasse IEC Sikkerhedsklasse II

Mærke for brændbarhed Til montering på normalt antændelige overflader

Kode for mekanisk stødbeskyttelse IK03

Kode for indtrængningsbeskyttelse IP20

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
946431E3	59464 MESON 125 12.5W 40K WH recessed	(0.380, 0.380) RGO
946631E3	59466 MESON 150 16.5W 40K WH recessed	(0.380, 0.380) RGO
946931E1	59469 MESON 175 20W 30K WH recessed	(0.440, 0.403) RGO

## Meson indbygningsspot

