



MASTER LEDtube Mains T5



MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU

Det nye Philips Master LEDtube Mains T5 gør dit belysningsprojekt enklere. Du behøver ikke længere at tage hensyn til driverteknologien. På grund af det unikke design af Philips Master LEDtube Mains T5 kan det installeres i armaturer med tilslutning til lysnettet. Så enkel at betjene! Philips MASTER LEDtube Mains T5 er helt sikker, pålidelig og nem at installere og det ideelle alternativ til almindelige lysstofrør, fordi den har en længere levetid og er forbundet med store energibesparelser og lavere vedligeholdelsesomkostninger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G5 [G5]
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000
	Sphere
Plan	MASTER
Lysteknisk	
Farvekode	865 [CCT af 6500 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	1050 lm
Farvebetegnelse	Koldt dagslys
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	131 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0.92
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C

MASTER LEDtube Mains T5

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Matteret
Lyskildemateriale	Glass
Produktlængde	600 mm
Lyskildeform	Rør, dobbelte ender


Godkendelse og anvendelsesområde

Energy Efficiency Class	E
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance CE mærkning KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh 467301

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951433429800
Ordreprodukt navn	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU
EAN/UPC – produkt	8719514334298
Ordrekode	33429800
Lokal ordrekode	2057813743
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929003044302
Kopier nettovægt (stykke)	0,232 kg


Målskitse




MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

Fotometriske data




LEDtube MAS 8W G5 1000lm



LEDtube MAS G3 8W G13 1050lm 865-POC

MASTER LEDtube Mains T5



Fotometriske data



© 2023 Philips Lighting B.V. Page 11

LEDtube MAS G3 8W G13 1050lm 865-GUL


Levetid



Life Expectancy Diagram



LEDtube MAS G3 8W 50K LumenVsTc-LMP



LEDtube MAS 1 26W 50K LifetimeVsTc-LED

LEDtube MAS 1 26W 50K FailureRate-LED

MASTER LEDtube Mains T5

Levetid



Lumen Maintenance Diagram

