



GreenSpace Accent Fixed

RS340B LED27S/840 PSU-E WB WH

GreenSpace Accent Fixed – 840 Neutral hvid –
Strømforsyningsenhed, ekstern – Bredstrålende – – –
Sikkerhedsklasse II – hvid

Med GreenSpace Accent-serien kan butikker og driftsansvarlige skifte fra CDM til LED og få gavn af fordelene ved Philips PerfectAccent-belysningskvaliteten samt de betydelige energibesparelser – alt sammen for en attraktiv startinvestering. GreenSpace Accent Fixeds almindelige udskæring og specifikke lumenpakker gør det hurtigt og nemt at udføre eftermontering. GreenSpace Accent Fixed fuldender den ideelle belysning af din butik og kan tilbyde fleksibel almen belysning understøttet af et udvalg af spots og særlige lysnuancer og LED-løsninger, så du kan fremvise beklædningsgenstande og friske fødevarer i det allerbedste lys. Tjek siderne vedrørende mode og fødevarer i vores katalog for at få mere at vide om CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat og Fresh Food Champagne.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Lyskildens spredningsvinkel	120 °	Kabel	-
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Udskiftelig lyskilde	Nej	Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed, ekstern	CE-mærke	CE-mærket
Driver medfølger	Ja	ENEC-mærke	ENEC mark
Optiktype	Bredstrålende	Garantiperiode	5 år
Armaturløsning til lysstrålespredning	36°	Bemærkninger	* - I henhold til Lighting Europe guide og anbefaling *Evaluating performance of
Tilslutning	-		

GreenSpace Accent Fixed

	LED based luminaires - January 2018", er der statistisk set ingen umiddelbar forskel mellem nedgangen i lumen output ved median-værdien B50 og for eksempel ved B10. Derfor vil værdien for middellevetiden for B50 også gælde for B10.
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	34
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Service-kode	Ja
Produktseriekode	RS340B [GreenSpace Accent Fixed]

Drift og el

Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	18,6 A
Starttid	0,240 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Aluminium
Reflektormateriale	Belægning af polykarbonat/aluminium
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	Stål
Optikafskærmning/linsefinish	Matteret
Samlet højde	112 mm
Samlet diameter	190 mm
Farve	hvid
Mål (højde x bredde x dybde)	112 x NaN x NaN mm (4.4 x NaN x NaN in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
-----------------------------------	---------------------------

Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0,2 J, standard]
-------------------------------	-------------------------

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	2800 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	119,14893617021276 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	≥80
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM<3
Indledende indgangseffekt	23.5 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* L80 på 50.000 timer	

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	+10 til +25 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869917197100
Ordreproduktnavn	RS340B LED27S/840 PSU-E WB WH
EAN/UPC – produkt	8718699171971
Ordrekode	17197100
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
SAP-tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
Materialenr. (12NC)	910500459723
Nettovægt (stykke)	0,800 kg




GreenSpace Accent Fixed

Målskitse




GreenSpace Accent RS340B-RS343B


Fotometriske data



IFAS1_RS340B1xLED27S840WB



IFCC1_RS340B1xLED27S840WB



IFPC1_RS340B1xLED27S840WB

GreenSpace Accent Fixed

