



TL-D consumer products

TL-D 15W/827 1PP/10

Lyskilden kan anvendes i eksisterende TL-D-armaturer og fås med forskellig wattforbrug og i en bred vifte af farver.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger		Korreleret farvetemperatur (nom.)	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		2700 K
Levetid til 10 % fejl (nom.)	12000 h	Lyseffekt (nominel) (nom.)	67 lm/W
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15000 h	Farvegengivelsesindeks (nom.)	>80
Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)	20000 h	LLMF-klassificeret, 2.000 t.	96 %
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	99 %	LLMF-klassificeret, 4.000 t.	95 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	99 %	LLMF-klassificeret, 6.000 t.	94 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	99 %	LLMF-klassificeret, 8.000 t.	93 %
LSF-klassificeret, 8.000 t.	99 %	LLMF-klassificeret, 12.000 t.	92 %
LLMF-klassificeret, 12.000 t.	89 %	LLMF-klassificeret, 16.000 t.	91 %
LLMF-klassificeret, 16.000 t.	33 %	LLMF-klassificeret, 20.000 t.	90 %
LLMF-klassificeret, 20.000 t.	2 %		
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	827 [CCT af 2700K]	Power (Rated) (Nom)	15,0 W
Lysstrøm (nom.)	1000 lm	Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,340 A
Lysstrøm (nominel) (nom.)	1000 lm		
Farvebetegnelse	Glødelampe-hvid	Temperatur	
		Dimensionerende temperatur (nom.)	25 °C

TL-D consumer products

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Godkendelse og anvendelsesområde


Energimærket (EEL)	B
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	2,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	19 kWh

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871150062259425
Ordreproduktnavn	TL-D 15W/827 1PP/10

EAN/UPC – produkt	8711500622594
Ordrekode	62259425
Lokal ordrekode	2051122650
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	927922282766
Nettovægt (stykke)	56,570 g
ILCOS-kode	FD-15/27/1B-E-G13


Målskitse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 15W/827 1PP/10	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

TL-D 15W/827

Fotometriske data



Lysfarve /827



Lysfarve /827

TL-D consumer products

Levetid



LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

