



CorePro LEDspot LV

CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D

CorePro LEDspots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med MR16 GU5.3-fatninger og er designede som erstatning for halogen eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	GU5.3 [GU5.3]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Teknisk type	3-20W
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT af 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	230 lm
Lysstyrke (nom.)	600 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	76,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	230 lm
Drift og el	
Indgangsfrekvens	- Hz

Power (Rated) (Nom)	3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	385 mA
Wattforbrugsækvivalent	20 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,6
Spænding (nom.)	12 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	68 °C

Lystyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++
Velegnet til effektbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh


Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869671061600

CorePro LEDspot LV

Ordreproduktnavn	CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D
EAN/UPC – produkt	8718696710616
Ordrekode	71061600
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
SAP-tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10

Materialenr. (12NC)	929001344002
Nettovægt (stykke)	0,045 kg


Målskitse




MR16 12V ACV 3-20W 230lm 36D 2700K ND

Product	D	C
CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D	51 mm	46 mm


Fotometriske data



CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D





CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

CorePro LEDspot LV

Levetid



CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D

CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D

